


РЕМОНТНЫЙ ПАТЧ FIX'N GO®




PATENTED PRODUCT

MADE IN FRANCE

Ремонт / Тяжелая промышленность

ЧТО ТАКОЕ FIX'N GO®?

Единственное простое, быстрое и окончательное
ремонтное решение для конвейерных лент.



Быстро устанавливаемый ремонтный патч

FIX'N GO® это инновационное, быстрое решение для ремонта порывов или повреждений на конвейерных лентах.


FIX'N GO® состоит из усиленной тканевой основы и резины с высоким индексом износостойкости (50 ммЗ). Это обеспечивает большую устойчивость к трению, а также к истиранию, нежели у самой конвейерной ленты. Вместе с этим патч сохраняет гибкость, форму (не подвергается удлинению) и прочность к растяжению.

Выполняя ремонт ленты при помощи **FIX'N GO®**, Вы устанавливаете окончательное решение, не требующее последующих работ.

Специально разработанные саморезы раздвигают нити ленты, не разрезая их.

Ремонтный патч **FIX'N GO®** :

- Применяется для ремонта продольных порывов, задилов на краю ленты, пробоев, прорезов,
- позволяет так же соединять две ленты в продольном направлении
- может быть использован на резинотканевых лентах моноблочного типа или с многослойным кордом, до 1200 Н/мм
- Ремонтный патч может быть поставлен в 2-х вариантах : саморезы и вставки из оцинкованной или из нержавеющей стали



FIX'N GO® ДЛЯ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЙ


Простое и быстрое ремонтное решение для всех типов лент

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изделие с повышенной устойчивостью к порывам и сильным повторяющимся ударам.
- Простота и скорость установки.
- Не требует специального оборудования: достаточно шуруповерта и склера.
- Совместимость с небольшими диаметрами барабанов.
- Одно изделие для всех типов ленты, для всех типов ремонтных работ.
- Установка вне зависимости от сложности доступа, вне зависимости от метеорологических условий (дождь, снег, ветер, низкие температуры...), как в дневное, так и в ночное время.
- Безиспользования клея или любых других химических продуктов, могущих иметь пагубное влияние на здоровье.
- Совместимость с очистителями.



Сферы применения



Тяжелая
промышленность



Шахты и Разрезы



Цементные заводы



Карьеры, ГОКи, и т.д.



Типы резины

АНТИАБРАЗИВНЫЙ ТИП

FIX'N GO®, выполненный из антиабразивной резины, решение для большинства применений.

САМОЗАТУХАЮЩИЙ ТИП

FIX'N GO®, изготовленный с самозатухающим покрытием ISO 340 и ISO 284, обеспечивает безопасность silo установок и подземных шахт.

ЗАМЕДЛЯЮЩИЙ ПЛАМЯ

FIX'N GO® может устанавливаться на ленты данного типа, диапазон температур до 170°C при постоянном режиме и 200°C в пиковом режиме.

МАСЛОСТОЙКИЙ ТИП

FIX'N GO® также существует с маслостойким покрытием, стойким к жирным продуктам и растворителям.

РЕМОНТНЫЙ ПАТЧ FIX'N GO®

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Беспроводной набор для снятия обкладок и привинчивания

Данный набор содержит в себе готовые к использованию инструменты для установки большинства изделий **MLT**, в том числе **FIX'N GO®**. В набор входит :

Беспроводной вибрационный нож «скивер» и различные насадки,

Беспроводной шуруповерт и различные насадки, СИЗ и т.д.

Установочный комплект экипирован 17-ю вспомогательными элементами, с помощью которых установка происходит быстро и эффективно.



Для любой поддержки в установке нашей продукции или в решении ваших проблем на вашем ленточном конвейере, воспользуйтесь **нашим сервисом** Горячая линия в режиме реального времени.

Регистрация на www.mlt-lacing.com/mlt-hotline



Логотип дистрибьютора

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

 **MLT GROUP**
Minet Lacing Technology

 **TECHNICGUM**
MLT GROUP

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com