


СОЕДИНЕНИЕ MINI RECORD

Конвейерные соединения / Ремни для тяжелых ленточных конвейеров и световые



ЧТО ТАКОЕ СОЕДИНЕНИЕ MINI RECORD?



Металлическое соединение на шипах для лёгких конвейерных лент



Экономичное и простое в установке соединение

Соединение **Mini Record (MR)** – это металлическое соединение с шипами для конвейерных лент небольшой толщины.

Предварительно установленные шипы обеспечивают соединению **повышенную прочность**. Благодаря таким шипам соединение остается на ленте, даже если лента находится под определенной нагрузкой. Некоторые модели из серии **MR** могут устанавливаться на ленту с рабочим натяжением до 40 Н/мм. Соединения Mini Record изготавливаются как из оцинкованной, так и из нержавеющей стали.

Гамма представлена 3 типоразмерами. Вашему вниманию **MLT** предлагает 2 монтажных машинки для установки **Mini Record**:

- Монтажная машинка ручного типа, используется без источника питания
- Монтажная машинка пневматического типа, адаптированная к промышленному использованию: **MLT Quick Driver**



Соединение Mini Record
нижняя часть



Соединение Mini Record
верхняя часть



Соединение Mini Record эффективное в неотложных случаях

Лёгкая и простая установка !

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота в установке
- Предварительно установленные шипы
- Повышенная прочность при запуске конвейера в нагруженном состоянии



Сферы применения



Пищевая
промышленность



Картонные



Сельское хозяйство



Аэропорты

И другие сферы
деятельности..



Монтажная машинка ручного типа

Характеристики :

- Монтажная машинка в оснастке с пробойником, молотком (мягкого типа) и матрицей. (Длина 300, 600, 1000 и 1200 мм.)

Преимущества :

- Простота в установке
- Нет необходимости в источнике питания



MLT QUICK DRIVER

Характеристики :

- Набор, состоящий из ударного молотка, 2 направляющих и 2 пробойников: **Self-Lock®** и **Mini Record** (монтажная машинка заказывается отдельно)
- Сниженный вес: примерно 2 кг с оснасткой
- Питание: пневматика
- Эргономичность
- Регулируемая мощность

Преимущества :

- Чрезвычайно низкая вибрация
- Поливалентность: позволяет устанавливать **Self-Lock®**, а также соединения **Mini-Record (MR)**
- Оптимальный комфорт использования (адаптируемый для правой и левой руки)
- Компактность и легкость
- Совместимость с другими монтажными машинками, существующими на рынке.

Соединение Mini Record

MLT Minet Lacing Technology

Более 70-ти лет инновации
к Вашим услугам



Логотип дистрибьютора



www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com