

СОЕДИНЕНИЕ SELF-LOCK®


PATENTED PRODUCT

MADE IN FRANCE

Соединения / Для лёгких конвейерных лент

ЧТО ТАКОЕ СОЕДИНЕНИЕ SELF-LOCK®?

Плоское соединение для легких лент



Запатентованное соединение для лёгких конвейерных лент


Соединение **Self-Lock®** разработано и запатентовано **MLT**. Благодаря эффективности и простоте, **Self-Lock®** занимает важное место в инновационной стыковке конвейерных лент.

Металлическая скобка соединения заходит в ленту во время закрытия замка и фиксирует зубцы внутри: таким образом, выполнять очистку ленты становится просто. Сегменты соединения взаимосвязаны, риск потери сегмента максимально снижен.

Self-Lock® – это соединение без выступов, гладкого типа, обеспечивающее сильный зажим ленты.

Соединение **Self-Lock®** представлено гаммой из 4 типоразмеров. Помимо этого, **MLT** предлагает Вашему вниманию 2 монтажных машинки :

- Монтажная машинка ручного типа не требующая источника питания
- Монтажная машинка пневматического типа, пригодная для промышленного использования : **MLT Quick Driver**



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота в установке
- Установка соединения за 1 цикл
- Сильный зажим ленты
- Простая очистка ленты
- Практически утоплена в ленту, без неровностей
- Совместимость с лентами настилом
- Существует в версии из нержавеющей стали
- Соединительная ось жесткого типа (штырь)

Соединение SELF-LOCK® эффективно в неотложных ситуациях.

Простая и быстрая установка !

+ Сферы применения



Сельское хозяйство



Картонные фабрики



Пищевая промышленность

+ МОНТАЖНАЯ МАШИНКА РУЧНОГО ТИПА

Характеристики :

- Монтажная машинка с наличием пробойника, молотка и направляющей (длина направляющей может составлять 300, 600, 900 и 1200 мм).

Преимущества :

- Соединение широких лент осуществляется по сегментно
- Очень простое использование
- Нет необходимости в использовании источника питания



+ MLT Quick Driver

Характеристики :

- Набор, состоящий из ударного молотка, 2 направляющих и 2 пробойников: **Self-Lock®** и **Mini Record** (монтажная машинка заказывается отдельно).
- Облегченный вес: примерно 2 кг в полной комплектации
- Источник питания: пневматика
- Эргономичность
- Регулируемая мощность

Преимущества :

- Поливалентность: позволяет устанавливать соединения **Self-Lock®**, а также соединения **Mini-Record (MR)**
- Оптимальный комфорт для пользователя
- Компактность и легкость
- Совместимость с другими монтажными машинками, существующими на рынке.



СОЕДИНЕНИЕ SELF-LOCK®

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

MLT Minet Lacing Technology

Более 70-ти лет инноваций
к Вашим услугам



Дистрибьютор

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

 **MLT GROUP**
Minet Lacing Technology

 **TECHNICGUM**
MLT GROUP

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com