


ЗАМОК MS™

PATENTED PRODUCT



MADE IN FRANCE

Конвейерные соединения / Ремни для тяжелых ленточных конвейеров
и ремни для рулонных пресс-подборщиков



Что такое соединение MS™?

Уникальная инновационная и простая в установке авинчиваемая скоба.



РевOLUTIONНАЯ скоба

Скоба MS™ - это инновационное и быстрое решение для соединения ваших ремней, просто прикручивая их. Этот механический соединитель, разработанный и запатентованный MLT, чрезвычайно прост в установке.

Она основана на технологии заклепочных креплений, что значительно упрощает ее установку. Действительно, скоба MS™ - это металлическая скоба, которую необходимо завинчивать.

Крепежные винты являются саморезами: не требуется предварительное сверление или шаблон, винты проходят непосредственно через ремень при установке скобы (толщиной от 3,5 до 18 мм).

Простая установка данного соединения не требует специфического монтажного инструмента: достаточно либо электрического, либо пневматического шуруповерта.

Таким образом, соединение MS™ занимает особое, революционное место в категории шарнирных соединений: это экономичное, практичное и безопасное соединение.




Сохраняет надежность любых ситуациях

Соединение MS™ может устанавливаться на ленты с высокой разрывной нагрузкой: до 1 250 Н/мм (800 PIW), при диаметрах намотки от 75 до 450 мм (3" до 18"). саморезы обеспечивают повышенное сжатие соединения на ленте, с «эффектом тисков».

MS™ из нержавеющей стали используется для стыковки лент в пищевой промышленности.

Наши соединения разделены на сегменты, таким образом, Вы можете выполнить установку в соответствии с шириной ленты, без изменения прочностных характеристик замка.

Соединительная ось: диаметром от 4 до 10 мм (3/8" до 18") из оцинкованной стали, либо из нержавеющей стали в полиамидной оплетке.



Скоба MS™ эффективна в экстренных ситуациях

Простая и быстрая установка!

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для установки достаточно одной отвертки
- Быстрая установка сокращает время простоя
- Без предварительного сверления
- Позволяет выполнить экстренный ремонт резиноканевых лент.

Сферы применения



Тяжелая промышленность



Шахты



Цементные заводы



Карьеры и разрывы



Сельское хозяйство

Вибромашинка PS-15

Вибромашинка PS-15 это высококачественный инструмент для снятия резиновых обкладок конвейерной ленты, обеспечивающая 4 режима нагревания.

Данное устройство может осуществлять очистку любой части ленты. Диапазон очистки от 1,5 до 15 мм в глубину. Вибромашинка может быть укомплектована лезвиями для очистки, которые поставляются в упаковках из 10 штук.



Беспроводной набор для снятия обкладок и привинчивания

Данный набор содержит в себе готовые к использованию инструменты для установки большинства изделий MLT, в том числе MS™, в него входит :

- беспроводной вибрационный нож «скивер» и различные насадки,
- беспроводной шуруповерт и различные насадки,
- СИЗ и т.д

В установочный комплект входит 17 вспомогательных элементов, с помощью которых установка происходит быстро и эффективно.

ЗАМОК MST™

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE



MST™25



MST™35



MST™45



MST™55



MST™65



Логотип дистрибьютора

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com