



MLT GROUP

Conveyor Solutions Expert


СОЕДИНЕНИЕ MINI RECORD™



Конвейерные соединения / Ремни для тяжелых ленточных конвейеров и световые



ЧТО ТАКОЕ СОЕДИНЕНИЕ MINI RECORD™?



Металлическое соединение на шипах для лёгких конвейерных лент



Экономичное и простое в установке соединение

Соединение **Mini Record™ (MR™)** – это металлическое соединение с шипами для конвейерных лент небольшой толщины.

Предварительно установленные шипы обеспечивают соединению **повышенную прочность**. Благодаря таким шипам соединение остается на ленте, даже если лента находится под определенной нагрузкой. Некоторые модели из серии **MR™** могут устанавливаться на ленту с рабочим натяжением до 40 Н/мм. Соединения Mini Record изготавливаются как из оцинкованной, так и из нержавеющей стали.

Гамма представлена 3 типоразмерами. Вашему вниманию **MLT** предлагает 2 монтажных машинки для установки **Mini Record™**:

- Монтажная машинка ручного типа, используется без источника питания
- Монтажная машинка пневматического типа, адаптированная к промышленному использованию: **MLT Quick Driver™**



Соединение Mini Record™
нижняя часть



Соединение Mini Record™
верхняя часть



Соединение Mini Record™ эффективное в неотложных случаях

Лёгкая и простая установка !

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота в установке
- Предварительно установленные шипы
- Повышенная прочность при запуске конвейера в нагруженном состоянии



Сферы применения



Пищевая промышленность



Картонажные



Сельское хозяйство



Аэропорты

И другие сферы деятельности..

Монтажная машинка ручного типа

Характеристики :

- Монтажная машинка в оснастке с пробойником, молотком (мягкого типа) и матрицей. (Длина 300, 600, 1000 и 1200 мм.)

Преимущества :

- Простота в установке
- Нет необходимости в источнике питания



MLT QUICK DRIVER™

Характеристики :

- Набор, состоящий из ударного молотка, 2 направляющих и 2 пробойников: **Self-Lock™** и **Mini Record™** (монтажная машинка заказывается отдельно)
- Сниженный вес: примерно 2 кг с оснасткой
- Питание: пневматика
- Эргономичность
- Регулируемая мощность

Преимущества :

- Чрезвычайно низкая вибрация
- Поливалентность: позволяет устанавливать **Self-Lock™**, а также соединения **Mini-Record™ (MR™)**
- Оптимальный комфорт использования (адаптируемый для правой и левой руки)
- Компактность и легкость
- Совместимость с другими монтажными машинками, существующими на рынке.

Соединение Mini Record™

MLT Conveyor Solutions Expert

Более 70-ти лет инновации
к Вашим услугам



Логотип дистрибьютора

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com